


**ŠIROK SPEKTAR KONFIGURACIJA,
MODELA, DIZAJNA, MATERIJALA ZA IZRADU I ZAVRŠNE OBRADU.
ZADOVOLJIĆE I NAJISTANČAJNIJE KRITERIJUME,
UKUSE I POTREBE.**



NOSEĆA PLOČA



DIHT PODLOŠKE







• ŠARKA STANDARDNA staklo-zid simetrična

Materijal: **Inox 304**, Inox 316/ Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Nosivost: 45kg / 2
Obrada: **Polirana** / Hromirana
Završna obrada: **Sjaj** / Mat



SHT-C-ST



• ŠARKA STANDARDNA staklo-zid asimetrična

Materijal: **Inox 304**, Inox 316/ Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Nosivost: 45kg / 2
Obrada: **Polirana** / Hromirana
Završna obrada: **Sjaj** / Mat



SHT-C3-ST



• ŠARKA STANDARDNA staklo-zid 135°

Materijal: **Inox 304**, Inox 316/ Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Nosivost: 45kg / 2
Obrada: **Polirana** / Hromirana
Završna obrada: **Sjaj** / Mat



SH135-C3



• ŠARKA STANDARDNA staklo-staklo 180°

Materijal: **Inox 304**, Inox 316/ Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Nosivost: 45kg / 2
Obrada: **Polirana** / Hromirana
Završna obrada: **Sjaj** / Mat



SH180-C-ST



• ŠARKA STANDARDNA staklo-staklo 90°

Materijal: **Inox 304**, Inox 316/ Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Nosivost: 45kg / 2
Obrada: **Polirana** / Hromirana
Završna obrada: **Sjaj** / Mat



SHL-C1-ST



• ŠARKA STANDARDNA staklo-staklo 135°

Materijal: **Inox 304**, Inox 316/ Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Nosivost: 45kg / 2
Obrada: **Polirana** / Hromirana
Završna obrada: **Sjaj** / Mat

SH135-C-ST




Šarke za tuš kabine



• ŠARKA RAVNA staklo-zid simetrična

Materijal: **Inox 304**, Inox 316/ Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Nosivost: 45kg / 2
Obrada: **Polirana** / Hromirana
Završna obrada: **Sjaj** / Mat




SHT-B-ST



• ŠARKA RAVNA staklo-staklo 90°

Materijal: **Inox 304**, Inox 316/ Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Nosivost: 45kg / 2
Obrada: **Polirana** / Hromirana
Završna obrada: **Sjaj** / Mat




SHL-B1-ST



• ŠARKA RAVNA staklo-staklo 135°

Materijal: **Inox 304**, Inox 316/ Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Nosivost: 45kg / 2
Obrada: **Polirana** / Hromirana
Završna obrada: **Sjaj** / Mat




SH135-B-ST



• ŠARKA RAVNA staklo-staklo 180°

Materijal: **Inox 304**, Inox 316/ Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Nosivost: 45kg / 2
Obrada: **Polirana** / Hromirana
Završna obrada: **Sjaj** / Mat





SH180-B-ST

Luxfer doo



• ŠARKA OVALNA staklo-zid simetrična

Materijal: **Inox 304**, Inox 316/ Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Nosivost: 45kg / 2
Obrada: **Polirana** / Hromirana
Završna obrada: **Sjaj** / Mat





SHT-D



• ŠARKA OVALNA staklo-staklo 90°

Materijal: **Inox 304**, Inox 316/ Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Nosivost: 45kg / 2
Obrada: **Polirana** / Hromirana
Završna obrada: **Sjaj** / Mat






SHL-D



• ŠARKA OVALNA staklo-staklo 135°

Materijal: **Inox 304**, Inox 316/ Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Nosivost: 45kg / 2
Obrada: **Polirana** / Hromirana
Završna obrada: **Sjaj** / Mat





SH135-D



• ŠARKA OVALNA staklo-staklo 180°

Materijal: **Inox 304**, Inox 316/ Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Nosivost: 45kg / 2
Obrada: **Polirana** / Hromirana
Završna obrada: **Sjaj** / Mat





SH180-D

Šarke za tuš kabine



• ŠARKA ZAobljena staklo-zid simetrična

Materijal: **Inox 304**, Inox 316/ Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Nosivost: 45kg / 2
Obrada: **Polirana** / Hromirana
Završna obrada: **Sjaj** / Mat





SHT-J



• ŠARKA ZAobljena staklo-staklo 90°

Materijal: **Inox 304**, Inox 316/ Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Nosivost: 45kg / 2
Obrada: **Polirana** / Hromirana
Završna obrada: **Sjaj** / Mat





SHL-J



• ŠARKA ZAobljena staklo-staklo 135°

Materijal: **Inox 304**, Inox 316/ Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Nosivost: 45kg / 2
Obrada: **Polirana** / Hromirana
Završna obrada: **Sjaj** / Mat





SH135-J



• ŠARKA ZAobljena staklo-staklo 180°

Materijal: **Inox 304**, Inox 316/ Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Nosivost: 45kg / 2
Obrada: **Polirana** / Hromirana
Završna obrada: **Sjaj** / Mat




SH180-J

Luxfer doo



• ŠARKA POLUKRUŽNA staklo-zid simetrična

Materijal: **Inox 304**, Inox 316/ Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Nosivost: 45kg / 2
Obrada: **Polirana** / Hromirana
Završna obrada: **Sjaj** / Mat




SHT-R



• ŠARKA POLUKRUŽNA staklo-staklo 90°

Materijal: **Inox 304**, Inox 316/ Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Nosivost: 45kg / 2
Obrada: **Polirana** / Hromirana
Završna obrada: **Sjaj** / Mat




SHL-R



• ŠARKA POLUKRUŽNA staklo-staklo 135°

Materijal: **Inox 304**, Inox 316/ Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Nosivost: 45kg / 2
Obrada: **Polirana** / Hromirana
Završna obrada: **Sjaj** / Mat




SH135-R



• ŠARKA POLUKRUŽNA staklo-staklo 180°

Materijal: **Inox 304**, Inox 316/ Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Nosivost: 45kg / 2
Obrada: **Polirana** / Hromirana
Završna obrada: **Sjaj** / Mat




SH180-R

Šarke za tuš kabine



• ŠARKA TROUGLASTA staklo-zid simetrična

Materijal: **Inox 304**, Inox 316/ Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Nosivost: 45kg / 2
Obrada: **Polirana** / Hromirana
Završna obrada: **Sjaj** / Mat




SHT-I



• ŠARKA TROUGLASTA staklo-staklo 90°

Materijal: **Inox 304**, Inox 316/ Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Nosivost: 45kg / 2
Obrada: **Polirana** / Hromirana
Završna obrada: **Sjaj** / Mat




SHL-I



• ŠARKA TROUGLASTA staklo-staklo 135°

Materijal: **Inox 304**, Inox 316/ Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Nosivost: 45kg / 2
Obrada: **Polirana** / Hromirana
Završna obrada: **Sjaj** / Mat




SH135-I



• ŠARKA TROUGLASTA staklo-staklo 180°

Materijal: **Inox 304**, Inox 316/ Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Nosivost: 45kg / 2
Obrada: **Polirana** / Hromirana
Završna obrada: **Sjaj** / Mat




SH180-I

Luxfer doo



• ŠARKA RAVNA PREKLAPAJUĆA

Materijal: **Inox 304**, Inox 316 / Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Nosivost: 45kg / 2
Obrada: **Polirana** / Hromirana
Završna obrada: **Sjaj** / Mat




SH-S18



• ŠARKA OVALNA PREKLAPAJUĆA

Materijal: **Inox 304**, Inox 316 / Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Nosivost: 45kg / 2
Obrada: **Polirana** / Hromirana
Završna obrada: **Sjaj** / Mat




SH-S4



• ŠARKA PROFILISANA PREKLAPAJUĆA

Materijal: **Inox 304**, Inox 316 / Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Nosivost: 45kg / 2
Obrada: **Polirana** / Hromirana
Završna obrada: **Sjaj** / Mat




SH-S20



• ŠARKA POLUKRUŽNA PREKLAPAJUĆA

Materijal: **Inox 304**, Inox 316 / Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Nosivost: 45kg / 2
Obrada: **Polirana** / Hromirana
Završna obrada: **Sjaj** / Mat




SH-S11



• SPAJDER FIX staklo-zid

Materijal: **Inox 304**, Inox 316
Debljina stakla: 6-8mm
Nosivost : 30kg/2
Obrada: **Poliran**
Završna obrada: Sjaj / **Mat**




VY80-0



• SPAJDER ŠARKA staklo-zid 1

Materijal: **Inox 304**, Inox 316
Debljina stakla: 6-8mm
Nosivost : 30kg/2
Obrada: **Polirana**
Završna obrada: Sjaj / **Mat**




VY80-1



• SPAJDER ŠARKA staklo-zid 2

Materijal: **Inox 304**, Inox 316
Debljina stakla: 6-8mm
Nosivost : 30kg/2
Obrada: **Polirana**
Završna obrada: Sjaj / **Mat**




VY80-2



• SPAJDER ŠARKA staklo-staklo

Materijal: **Inox 304**, Inox 316
Debljina stakla: 6-8mm
Nosivost : 30kg/2
Obrada: **Polirana**
Završna obrada: Sjaj / **Mat**



VY80-4

Nosač pokretnog paravana



• NOSAČ PARAVANA ZA KADU


Debljina stakla: od 6 mm

Maksimalna širina paravana: 1000mm

Maksimalna visina paravana: 1500mm

Nosivost : 28kg

Prilagođavanje je dostupno



1. Pivot šarka
2. Stakleni panel
3. Profil za staklo
4. Profil za zid
5. Donja zaptivna traka

SF180-A1-1500



• NOSAČ PARAVANA ZA TUŠ KABINU


Debljina stakla: od 6 mm

Maksimalna širina paravana: 1000mm

Maksimalna visina paravana: 2000mm

Nosivost : 28kg

Prilagođavanje je dostupno



1. Pivot šarka
2. Stakleni panel
3. Profil za staklo
4. Profil za zid
5. Donja zaptivna traka

SF180-A1-2000

Luxfer doo


Lift šarke za tuš kabine



SHL-M-L

• LIFT ŠARKA staklo-zid-leva


Materijal: **Inox 304**, Inox 316 / Mesing
Debljina stakla: 8-10mm
Nosivost :45kg/2
Obrada: **Polirana** / Hromirana
Završna obrada: **Sjaj** / Mat



SHL-M-R

• LIFT ŠARKA staklo-zid-desna


Materijal: **Inox 304**, Inox 316 / Mesing
Debljina stakla: 8-10mm
Nosivost :45kg/2
Obrada: **Polirana** / Hromirana
Završna obrada: **Sjaj** / Mat



SH180-M-L

• LIFT ŠARKA staklo-staklo-leva


Materijal: **Inox 304**, Inox 316 / Mesing
Debljina stakla: 8-10mm
Nosivost :45kg/2
Obrada: **Polirana** / Hromirana
Završna obrada: **Sjaj** / Mat



SH180-M-R

• LIFT ŠARKA staklo-staklo-desna

Materijal: **Inox 304**, Inox 316 / Mesing
Debljina stakla: 8-10mm
Nosivost :45kg/2
Obrada: **Polirana** / Hromirana
Završna obrada: **Sjaj** / Mat




Okrugle šarke



• OKRUGLA ŠARKA staklo-staklo

Materijal: Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Nosivost : 30kg/2
Obrada: Hromirana
Završna obrada: Sjaj




SH-P1



• OKRUGLA ŠARKA staklo-zid

Materijal: Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Nosivost : 30kg/2
Obrada: Hromirana
Završna obrada: Sjaj




SH-P2



• OKRUGLI FIKSATOR staklo-zid

Materijal: Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Nosivost : 30kg/2
Obrada: Hromirana
Završna obrada: Sjaj




SH-P3



• OKRUGLA ŠARKA sa smaknutim nosačem

Materijal: Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Nosivost : 30kg/2
Obrada: Hromirana
Završna obrada: Sjaj



SH-P4



Luxfer doo



• STAKLO-ZID A

Materijal: Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Obrada: Hromiran
Završna obrada: Sjaj



GC00-C1



• STAKLO-ZID B

Materijal: Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Obrada: Hromiran
Završna obrada: Sjaj



GC00-C2



• STAKLO-ZID 90°

Materijal: Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Obrada: Hromiran
Završna obrada: Sjaj



GC90-C1



• STAKLO-STAKLO 90°

Materijal: Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Obrada: Hromiran
Završna obrada: Sjaj



GC90-C2



• STAKLO-STAKLO 135°

Materijal: Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Obrada: Hromiran
Završna obrada: Sjaj



GC135-C2



• STAKLO-ZID 180°

Materijal: Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Obrada: Hromiran
Završna obrada: Sjaj



GC180-C1



• STAKLO-STAKLO 180°

Materijal: Mesing
Debljina stakla: 6-10mm
Obrada: Hromiran
Završna obrada: Sjaj



GC180-C2





• ŠARKA STAKLO-POD 360°

Materijal: Mesing
Debljina stakla: 8-10mm
Nosivost :45kg/2
Obrada: Hromirana
Završna obrada: Sjaj





SH360-S



• ŠARKA STAKLO-STAKLO 360°

Materijal: Mesing
Debljina stakla: 8-10mm
Nosivost :45kg/2
Obrada: Hromirana
Završna obrada: Sjaj





SH360-S-G



• ASIMETRIČNI FIKSATOR

Materijal: Mesing
Debljina stakla: 8-10mm
Nosivost :45kg/2
Obrada: Hromiran
Završna obrada: Sjaj





SHL-C2



• FIKSATOR

Materijal: Mesing
Debljina stakla: 8-10mm
Nosivost :45kg/2
Obrada: Hromiran
Završna obrada: Sjaj





SHO-C-ST



• SIMETRIČNI FIKSATOR

Materijal: Mesing
Debljina stakla: 8-10mm
Nosivost :45kg/2
Obrada: Hromiran
Završna obrada: Sjaj



SHT-C2

Hidraulične šarke

• HIDRAULIČNA ŠARKA staklo-staklo 180°

Materijal: **Inox 304**, Inox 316


Debljina stakla: 8-12mm

Nosivost: 60kg / 2



Obrada: **Polirana**

Završna obrada: **Sjaj** / Mat

Dve brzine štelovanja



Brzina zatvaranja



-Lagano zatvaranje 30° - 0° (podešava druga brzina)

-Lagano zatvaranje 65° - 30° (podešava prva brzina)

-Brzo zatvaranje 85° - 65°

-Drži otvorena vrata na 90°

SH180-Y-ST

• HIDRAULIČNA ŠARKA staklo-zid simetrična

Materijal: **Inox 304**, Inox 316


Debljina stakla: 8-12mm

Nosivost: 60kg / 2



Obrada: **Polirana**

Završna obrada: **Sjaj** / Mat

Dve brzine štelovanja



Brzina zatvaranja



-Lagano zatvaranje 30° - 0° (podešava druga brzina)

-Lagano zatvaranje 65° - 30° (podešava prva brzina)

-Brzo zatvaranje 85° - 65°

-Drži otvorena vrata na 90°

SHT-Y-ST


Luxfer doo



SK-09S

• RUČKICA SK-09S


Materijal: Inox 304, Inox 316 / Mesing
Debljina stakla: 6-12mm
Otvor na staklu : $\varnothing 10\text{mm}$
Obrada: Polirana / Hromirana
Završna obrada: Sjaj / Mat



SK-09

• RUČKICA SK-09


Materijal: Inox 304, Inox 316 / Mesing
Debljina stakla: 6-12mm
Otvor na staklu : $\varnothing 12\text{mm}$
Obrada: Polirana / Hromirana
Završna obrada: Sjaj / Mat



SK-01

• RUČKICA SK-01


Materijal: Inox 304, Inox 316 / Mesing / Aluminijum
Debljina stakla: 6-12mm
Otvor na staklu : $\varnothing 12\text{mm}$
Obrada: Polirana / Hromirana
Završna obrada: Sjaj / Mat



SK-08

• RUČKICA SK-08


Materijal: Inox 304, Inox 316 / Mesing / Aluminijum
Debljina stakla: 6-12mm
Otvor na staklu : $\varnothing 12\text{mm}$
Obrada: Polirana / Hromirana
Završna obrada: Sjaj / Mat



SK-30

• RUČKICA SK-30


Materijal: Inox 304, Inox 316 / Mesing
Debljina stakla: 6-12mm
Otvor na staklu : $\varnothing 12\text{mm}$
Obrada: Polirana / Hromirana
Završna obrada: Sjaj / Mat



SK-33

• RUČKICA SK-33

Materijal: Inox 304, Inox 316 / Mesing
Debljina stakla: 6-12mm
Otvor na staklu : $\varnothing 12\text{mm}$
Obrada: Polirana / Hromirana
Završna obrada: Sjaj / Mat






SK-03

• RUČKICA SK-03


Materijal: Inox 304, Inox 316 / Mesing
Debljina stakla: 6-12mm
Otvor na staklu : Ø10mm
Obrada: Polirana / Hromirana
Završna obrada: Sjaj / Mat



SK-05

• RUČKICA SK-05


Materijal: Inox 304, Inox 316 / Mesing
Debljina stakla: 6-12mm
Otvor na staklu : Ø10mm
Obrada: Polirana / Hromirana
Završna obrada: Sjaj / Mat



SK-39

• RUČKICA SK-39


Materijal: Inox 304, Inox 316 / Mesing
Debljina stakla: 6-12mm
Otvor na staklu : Ø10mm
Obrada: Polirana / Hromirana
Završna obrada: Sjaj / Mat



SK-37

• RUČKICA SK-37


Materijal: Inox 304, Inox 316 / Mesing
Debljina stakla: 6-12mm
Otvor na staklu : Ø10mm
Obrada: Polirana / Hromirana
Završna obrada: Sjaj / Mat



SK-38

• RUČKICA SK-38


Materijal: Inox 304, Inox 316 / Mesing
Debljina stakla: 6-12mm
Otvor na staklu : Ø10mm
Obrada: Polirana / Hromirana
Završna obrada: Sjaj / Mat





• RUKOHVAT 101RS

Materijal: Staklo - Inox 304
Dimenzija : 275mm
Otvor na staklu: Ø12mm
Obrada: Poliran
Završna obrada: Sjaj / Mat




SGB-101RS



• RUKOHVAT - 108RS držač peškira

Materijal: Staklo - Inox 304
Dimenzija: 425mm
Otvor na staklu: Ø12mm
Obrada: Poliran
Završna obrada: Sjaj / Mat




SGB-108RS



• RUČKICA SGK02

Materijal: Staklo - Inox 304
Dimenzija 36x36mm
Otvor na staklu: Ø12mm
Obrada: Poliran
Završna obrada: Sjaj / Mat



SGK-02


Luxfer doo



DH-01SR

• OKRUGLI H RUKOHVAT- 01SR


Materijal: Inox 304
Dimenzija: 250mm
Otvor na staklu: Ø14mm
Obrada: Polirani
Završna obrada: Sjaj / Mat



DH-204

• OKRUGLI RUKOHVAT- 204


Materijal: Inox
Dimenzija: 319mm
Otvor na staklu: Ø14mm
Obrada: Polirani
Završna obrada: Sjaj / Mat



DH-207

• OKRUGLI RUHOVHAT- 207


Materijal: Inox 304
Dimenzija: 219mm
Otvor na staklu: Ø14mm
Obrada: Polirani
Završna obrada: Sjaj / Mat





• OKRUGLI RUKOHVAT - 209

Materijal: Inox 304
Dimenzija: 210mm
Otvor na staklu: Ø14mm
Obrada: Polirani
Završna obrada: Sjaj / Mat




DH-209



• OKRUGLI RUKOHVAT- 800E držač peškira

Materijal: Inox 304
Dimenzija: 450mm
Otvor na staklu: Ø14mm
Obrada: Polirani
Završna obrada: Sjaj / Mat




DH-800E



• OKRUGLI RUKOHVAT- 801 držač peškira

Materijal: Inox 304
Dimenzija: 450mm
Otvor na staklu: Ø14mm
Obrada: Polirani
Završna obrada: Sjaj / Mat




DH-801



DH-14S

• KVADRATNI RUKOHVAT -14S


Materijal: Inox 304
Dimenzija: 475mm
Otvor na staklu: Ø14mm
Obrada: Polirani
Završna obrada: Sjaj / Mat



DH-15

• KVADRATNI H RUKOHVAT


Materijal: Inox 304
Dimenzija: 600mm
Otvor na staklu: Ø12mm
Obrada: Polirani
Završna obrada: Sjaj / Mat



DH-800ES

• KVADRATNI RUKOHVAT- 800ES držač peškira


Materijal: Inox 304
Dimenzija: 400mm
Otvor na staklu: Ø14mm
Obrada: Polirani
Završna obrada: Sjaj / Mat



DH-801S

• KVADRATNI RUKOHVAT- 801S držač peškira


Materijal: Inox 304
Dimenzije: 400mm
Otvor na staklu: Ø14mm
Obrada: Polirani
Završna obrada: Sjaj / Mat





• OKRUGLI DRŽAČ PEŠKIRA

Materijal: Inox 304
Dimenzija: 450mm
Otvor na staklu: Ø14mm
Obrada: Polirani
Završna obrada: Sjaj / Mat




DH-800B



• KVADRATNI DRŽAČ PEŠKIRA

Materijal: Inox 304
Dimenzija: 450mm
Otvor na staklu: Ø14mm
Obrada: Polirani
Završna obrada: Sjaj / Mat



DH-800S


Nosači staklenih polica



GC-H

• NOSAČ POLICE OVALNI


Materijal: Mesing
Obrada: Hromiran
Završna obrada: Sjaj



GC-N

• NOSAČ POLICE ZAOKLJENI


Materijal: Mesing
Obrada: Hromiran
Završna obrada: Sjaj



GC-S

• NOSAČ POLICE MINI


Materijal: Mesing
Obrada: Hromiran
Završna obrada: Sjaj



GC-L

• NOSAČ POLICE


Materijal: Mesing
Obrada: Hromiran
Završna obrada: Sjaj



GC-Q

• NOSAČ POLICE OKRUGLI


Materijal: Mesing
Obrada: Hromiran
Završna obrada: Sjaj



GC00-Q

• NOSAČ STAKLO-STAKLO


Materijal: Mesing
Obrada: Hromiran
Završna obrada: Sjaj



GC180-Q

• NOSAČ POLICE DUPLI staklo staklo

Materijal: Mesing
Obrada: Hromiran
Završna obrada: Sjaj




Klizni sistem - SL



SL-001


• Klizni točkići



OF-A-9

• Vodilice

SF-14P



SL-003

• Usporivač



SL-027

• Konektor šina-zid




SL-028


• Ugaoni konektor za šinu




SL-010



SL-011



SL-012



• **KARAKTERISTIKE:** Maksimalna širina krila vrata: 1000mm / Maksimalno opterećenje vrata: 80kg / Debljina stakla: 8-12mm

Luxfer doo

Klizni sistem-OF



• OF-WS



• SF-04S



• OF-WS-2



• OF-WS-5



• OF-WS-3



• OF-WS-4



• OF-WS-9



• OF-WS-6



• OF-WS-8



• OF-WS-4Q


- **OF-WS** Sistem kliznih vrata predstavlja najnoviju evoluciju tuš kabina bez ramova. Kombinovanjem praktičnog kliznog sistema sa elegantnom sofisticiranošću izloženog nerđajućeg čelika.



SR-91

• TELESKOPSKI STABILIZATOR 90°


Materijal: Inox 304 / Mesing
Debljina stakla: 6-12mm
Dimenzija: 800-1000mm
Obrada: Poliran / Hromiran
Završna obrada: Sjaj / Mat



SR-95

• TELESKOPSKI STABILIZATOR 45°


Materijal: Inox 304 / Mesing
Debljina stakla: 6-12mm
Dimenzija: 275-450mm
Obrada: Poliran / Hromiran
Završna obrada: Sjaj / Mat



SR-96B-A

• STABILIZATOR 45° A


Materijal: Inox 304 / Mesing
Debljina stakla: 6-12mm
Dimenzija: 415mm
Obrada: Poliran / Hromiran
Završna obrada: Sjaj / Mat



SR-99B

• STABILIZATOR 45° B


Materijal: Inox 304 / Mesing
Debljina stakla: 6-12mm
Dimenzija: 415mm
Obrada: Poliran / Hromiran
Završna obrada: Sjaj / Mat



SR-100

• OKRUGLI ŠTELJUJUĆI STABILIZATOR


Materijal: Inox 304 / Mesing
Debljina stakla: 6-12mm
Dimenzija: 415mm
Obrada: Polirani / Hromiran
Završna obrada: Sjaj / Mat



SR-96C-A

• STABILIZATOR STAKLO-STAKLO A


Materijal: Inox 304 / Mesing
Debljina stakla: 6-12mm
Dimenzija: 415mm
Obrada: Poliran / Hromiran
Završna obrada: Sjaj / Mat



SR-96C-B

• STABILIZATOR STAKLO-STAKLO B


Materijal: Inox 304 / Mesing
Debljina stakla 6-12mm
Dimenzija: 600mm
Obrada: Poliran / Hromiran
Završna obrada: Sjaj / Mat



SR-111

• KVADRATNI STABILIZATOR 90°


Materijal: Inox 304 / Mesing
Debljina stakla 6-10mm:
Dimenzija: 1000mm
Obrada: Poliran / Hromiran
Završna obrada: Sjaj / Mat



SR-112

• KVADRATNI PROHODNI STABILIZATOR


Materijal: Inox 304 / Mesing
Debljina stakla 6-10mm:
Dimenzija: 1500mm
Obrada: Poliran / Hromiran
Završna obrada: Sjaj / Mat



SR-001S

• KVADRATNI ŠTELJUJUĆI STABILIZATOR

Materijal: Inox 304 / Mesing
Debljina stakla 6-12mm:
Dimenzija: 450/700mm
Obrada: Poliran / Hromiran
Završna obrada: Sjaj / Mat






SC-1A-19

• OKRUGLI KONEKTOR cev-zid


Materijal: Inox 304, Inox 316 / Mesing
Obrada: Poliran / Hromiran
Završna obrada: Sjaj / Mat



SC-9

• OKRUGLI KONEKTOR A cev-staklo


Materijal: Inox 304, Inox 316 / Mesing
Obrada: Poliran / Hromiran
Završna obrada: Sjaj / Mat



SC-2C-19

• OKRUGLI KONEKTOR B cev-staklo


Materijal: Inox 304, Inox 316 / Mesing
Obrada: Poliran / Hromiran
Završna obrada: Sjaj / Mat



SC-8-19

• OKRUGLI KONEKTOR cev-zid 45°


Materijal: Inox 304, Inox 316 / Mesing
Obrada: Poliran / Hromiran
Završna obrada: Sjaj / Mat



SC-9-19-1

• OKRUGLI KONEKTOR A cev-staklo prohodni


Materijal: Inox 304, Inox 316 / Mesing
Obrada: Poliran / Hromiran
Završna obrada: Sjaj / Mat



SC-2B-19

• OKRUGLI KONEKTOR B cev-staklo prohodni


Materijal: Inox 304, Inox 316 / Mesing
Obrada: Poliran / Hromiran
Završna obrada: Sjaj / Mat



SC-3A-19

• OKRUGLI KONEKTOR cev-cev šteljuči


Materijal: Inox 304, Inox 316 / Mesing
Obrada: Poliran / Hromiran
Završna obrada: Sjaj / Mat





• OKRUGLI KONEKTOR cev-zid šteljujući

Materijal: Inox 304 / Mesing
Obrada: Poliran / Hromiran
Završna obrada: Sjaj / Mat




SC-10-19



• OKRUGLI KONEKTOR cev-staklo šteljujući

Materijal: Inox 304 / Mesing
Obrada: Poliran / Hromiran
Završna obrada: Sjaj / Mat




SC-11-19



• OKRUGLI KONEKTOR ugaoni 90°

Materijal: Inox 304 / Mesing
Obrada: Poliran / Hromiran
Završna obrada: Sjaj / Mat




SC-4-19



• OKRUGLI KONEKTOR ugaoni 135°

Materijal: Inox 304 / Mesing
Obrada: Poliran / Hromiran
Završna obrada: Sjaj / Mat




SC-3-19



• OKRUGLI KONEKTOR T

Materijal: Inox 304 / Mesing
Obrada: Poliran / Hromiran
Završna obrada: Sjaj / Mat




SC-5-19



• KVADRATNI KONEKTOR šipka-zid

Materijal: Inox 304, Inox 316 / Mesing
Obrada: Poliran / Hromiran
Završna obrada: Sjaj / Mat


OF-WS-4



• KVADRATNI KONEKTOR za bočno staklo

Materijal: Inox 304, Inox 316 / Mesing
Obrada: Poliran / Hromiran
Završna obrada: Sjaj / Mat


OF-WS-4Q



• KVADRATNI KONEKTOR šipka-staklo prohodni

Materijal: Inox 304, Inox 316 / Mesing
Obrada: Poliran / Hromiran
Završna obrada: Sjaj / Mat


OF-WS-15



• KVADRATNI KONEKTOR šipka-staklo prohodni G

Materijal: Inox 304, Inox 316 / Mesing
Obrada: Poliran / Hromiran
Završna obrada: Sjaj / Mat


OF-WS-16



• KVADRATNI KONEKTOR šipka-staklo

Materijal: Inox 304, Inox 316 / Mesing
Obrada: Poliran / Hromiran
Završna obrada: Sjaj / Mat


OF-WS-18



• KVADRATNI KONEKTOR 90°

Materijal: Inox 304, Inox 316 / Mesing
Obrada: Poliran / Hromiran
Završna obrada: Sjaj / Mat


OF-WS-6



• KVADRATNI KONEKTOR 135°

Materijal: Inox 304, Inox 316 / Mesing
Obrada: Poliran / Hromiran
Završna obrada: Sjaj / Mat

OF-WS-22



TB-18



- **INOX CEV**

Materijal: Inox 304
Obrada: Polirana
Završna obrada: Sjaj / Mat

OF-WS-8



- **INOX ŠIPKA KVADRATNA**

Materijal: Inox 304
Obrada: Polirana
Završna obrada: Sjaj / Mat

SFL-101AL



- **U PROFIL 101AL**

Materijal: Aluminijum
Dimenzija: 15x20mm ; 15x27mm
Obrada: Poliran
Završna obrada: Sjaj


SFL-P-101AL



- **POKLOPAC U PROFILA**


Materijal: Aluminijum
Obrada: Poliran
Završna obrada: Sjaj

PS-2




DEBLJINA STAKLA	DUŽINA PERA(L)	DUŽINA
8mm	15mm	2200mm

PS-11





DEBLJINA STAKLA	VISINA (H)	DUŽINA
6mm	8mm	2500mm
8mm	8mm	2500mm
8mm	8mm	2200mm
8mm	8mm	2000mm
10mm	8mm	2500mm

PS-11AL




DEBLJINA STAKLA	VISINA (H)	DUŽINA
8mm	13mm	2200mm

PS-11C





DEBLJINA STAKLA	VISINA (H)	DUŽINA
8mm	7mm	2200mm

PS-13C



DEBLJINA STAKLA	DUŽINA PERA(L)	DUŽINA
6mm	20mm	2500mm
8mm	20mm	2500mm
8mm	20mm	2200mm
8mm	20mm	2000mm
10mm	20mm	2500mm



PS-18C



DEBLJINA STAKLA	DUŽINA PERA(L)	DUŽINA
6mm	18mm	2500mm
8mm	18mm	2500mm
8mm	18mm	2200mm
8mm	18mm	2000mm
10mm	18mm	2500mm



Okapne diht gume I pragovi

PS-11H





DEBLJINA STAKLA	VISINA (H)	DUŽINA
8mm	12mm	2200mm

PS-16





DEBLJINA STAKLA	VISINA (H)	DUŽINA
8mm	11mm	2200mm

PS-27





DEBLJINA STAKLA	DUŽINA PERA(L)	DUŽINA
8mm	14mm	1000mm
8mm	14mm	2000mm

PS-28B



DEBLJINA STAKLA	VISINA (H)	DUŽINA
8mm	11mm	2200mm

PS-46




ŠIRINA (W)	VISINA (H)	DUŽINA
12mm	6mm	2000mm
12mm	6mm	1000mm
20mm	8mm	2000mm
20mm	8mm	1000mm

Luxfer doo

Magnet gume




PS-8M




DEBLJINA STAKLA	UDALJENOST(D)	DUŽINA
6mm	20mm	2500mm
8mm	24mm	2500mm
8mm	24mm	2200mm
8mm	24mm	2000mm
10mm	20mm	2500mm

PS-10M




DEBLJINA STAKLA	UDALJENOST(D)	DUŽINA
6mm	12mm	2500mm
8mm	11mm	2500mm
8mm	11mm	2200mm
8mm	11mm	2000mm
10mm	11mm	2500mm

PS-9M




DEBLJINA STAKLA	UDALJENOST(D)	DUŽINA
6mm	12mm	2500mm
8mm	11mm	2500mm
8mm	11mm	2200mm
8mm	11mm	2000mm
10mm	11mm	2500mm

PS-40M




DEBLJINA STAKLA	UDALJENOST(D)	DUŽINA
6mm	20mm	2500mm
8mm	21mm	2500mm
8mm	21mm	2200mm
8mm	21mm	2000mm
10mm	22mm	2500mm

PS-56M



DEBLJINA STAKLA	UDALJENOST(D)	DUŽINA
8mm	21.5mm	2200mm

PS-58M



DEBLJINA STAKLA	UDALJENOST(D)	DUŽINA
8mm	32mm	2200mm

Luxfer doo


Početne i ugaone pvc lajsne

PS-17




DEBLJINA STAKLA	VISINA (H)	DUŽINA
6mm	10.5mm	2000mm
8mm	10.5mm	2200mm

PS-19





DEBLJINA STAKLA	VISINA (H)	DUŽINA
8mm	3mm	2200mm

PS-23





DEBLJINA STAKLA	VISINA (H)	DUŽINA
8mm	14mm	2200mm

PS-30



DEBLJINA STAKLA	UDALJENOST(D)	DUŽINA
6mm	4.1mm	2200mm


PS-30B



DEBLJINA STAKLA	UDALJENOST(D)	DUŽINA
6mm	5.2mm	2200mm



Luxfer doo

PS-1




DEBLJINA STAKLA	DUŽINA PERA(L)	DUŽINA
6mm	9.5mm	2000mm
8mm	9.5mm	2200mm

PS-5



DEBLJINA STAKLA	DUŽINA PERA(L)	DUŽINA
6mm	6.5mm	2000mm
8mm	6.5mm	2200mm

PS-14



DEBLJINA STAKLA	DUŽINA PERA(L)	DUŽINA
6mm	10.6mm	2000mm
8mm	10.6mm	2200mm

PS-15



DEBLJINA STAKLA	VISINA(L)	DUŽINA
8mm	18.5mm	2200mm